Prognose einschätzen

Screening der Patient:innen bezüglich Bedarf an Palliative Care (PCaRES)

1 Hat der:die Patient:in eine lebenslimitierende Erkrankung?

- O Fortgeschrittene Demenz oder Erkrankung des ZNS
- O Fortgeschrittene Krebserkrankung
- O Nierenkrankheit im Endstadium (chronisches Nierenversagen)
- O Fortgeschrittene COPD
- O Fortgeschrittene Herzinsuffizienz
- O Leberkrankheit im Endstadium (chronische Leberinsuffizienz)
- O Septischer Schock (Zeichen von Organversagen aufgrund einer Infektion)
- O Nach Ermessen des zuständigen Behandlungsteams – hohe Wahrscheinlichkeit für rasch eintretenden Tod

JA

2 Hat der:die Patient:in Hinweise für Bedarf an Palliative Care?

- O ≥ 2 unerwartete/ungeplante Spitalbesuche / Vorstellungen auf der Notfallstation innerhalb der letzten 6 Monate
- O Unkontrollierte Symptome
- O Funktionelle Verschlechterung
- O Unsicherheiten bezüglich Behandlungsziele
- O Überlastung Betreuungsperson(en)
- O Hohe Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 6 Monaten zu versterben (Surprise Question)